


























































Listino ufficiale METEO SYSTEM 2012 - Prezzi al pubblico

Codice	Immagine (clicca)	Descrizione	Prezzo IVA esc.	Prezzo IVA in. 21%
Vantage Pro 2				
DW-6152EU 		Vantage Pro2 Wireless Stazione completa di console e alimentatore, barometro, gruppo sensori (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo passivo 5 piatti, trasmettitore con pannello solare.	595,00	719,95
DW-6152CEU 		Vantage Pro2 Cablata Stazione completa di console e alimentatore, barometro, gruppo sensori (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo passivo 5 piatti, 30 m di cavo.	495,00	598,95
DW-6162EU 		Vantage Pro2 Wireless Plus Stazione completa di console e alim, barometro, gruppo sens. PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), sch. passivo 5 piatti, trasmettitore con pann. solare.	995,00	1.203,95
DW-6162CEU 		Vantage Pro2 Cablata Plus Stazione completa di console e alimentatore, barometro, gruppo sensori PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), schermo 5 piatti, 30 m di cavo.	895,00	1.082,95
DW-6153EU 		Vantage Pro2 Wireless Ventilata 24h Stazione completa di console e alimentatore, barometro, gruppo sensori (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo ventilato 24h 8 piatti, trasmettitore con pannello solare.	795,00	961,95
DW-6163EU 		Vantage Pro2 Wireless Plus Ventilata 24h Stazione completa di console e alim, barometro, gruppo sens. PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), schermo ventilato 24h 8 piatti, trasmettitore con pann. solare.	1.195,00	1.445,95
DW-6322OV 		ISS Wireless Gruppo sensori ISS (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo 5 piatti, trasmettitore con pannello solare. NB: Necessita di console / weather envoy.	325,00	393,25
DW-6322C 		ISS Cablato Gruppo sensori ISS (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo 5 piattii, 30 m di cavo. NB: Necessita di console / weather envoy.	275,00	332,75
DW-6127OV 		ISS Wireless Plus Gruppo sensori ISS PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), schermo 5 piatti, trasmettitore con pannello solare. NB: Necessita di console / weather envoy.	725,00	877,25
DW-6127C 		ISS Cablato Plus Gruppo sensori ISS PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), schermo 5 piatti, 30 m di cavo. NB: Necessita di console / weather envoy.	675,00	816,75
DW-6323OV 		ISS Wireless Ventilato 24h Gruppo sensori ISS (temp/hum, pluviometro, anemometro), schermo ventilato 24h 8 piatti, trasmettitore con pannello solare. NB: Necessita di console / weather envoy.	550,00	665,50














DW-632OV 		ISS Wireless Plus Ventilato 24h Gruppo sensori PLUS (temp/hum, pluviometro, anemometro, piranometro, UV), schermo ventilato 24h 8 piatti, trasm. con pannello solare. NB: Necessita di console / weather envoy.	950,00	1.149,50
Vantage Vue				
DW-6250EU 		Vantage Vue Stazione completa di console e alimentatore, barometro, gruppo sensori compatto (temp/hum, pluviometro, anemometro), piccolo schermo 5 piatti, trasmettitore con pannello solare.	395,00	477,95
DW-6357OV 		ISS Vantage Vue Gruppo sensori compatto (temp/hum, pluviometro, anemometro), piccolo schermo 5 piatti, trasmettitore con pannello solare.	225,00	272,25












Sensori Opzionali (solo per VP2)

Stazione wireless foglia & umidità/temperatura terreno				
DW-6345OV 		Include trasmettitore e batteria all'interno di un box resistente agli agenti atmosferici. Possibilità di collegare 2 sens. di bagnatura fogliare, 4 umidità del terreno e 4 di temperatura.	225,00	272,25
Stazione wireless foglia & umidità/temp terreno (incl. 4 x DW-6440 e 4 x DW-6470)				
DW-6345CSOV 		Include trasmettitore e batteria all'interno di un box resistente agli agenti atmosferici. 4 Sensori di temperatura e 4 sensori di umidità terreno inclusi.	595,00	719,95
Stazione wireless Temperatura				
DW-6372OV 		Include trasmettitore e batteria all'interno di un box resistente agli agenti atmosferici. Sensore in acciaio di temperatura incluso.	195,00	235,95
Stazione wireless Temperatura / Umidità				
DW-6382OV 		Include trasmettitore e batteria all'interno di un box resistente agli agenti atmosferici. Sensore temperatura / umidità dell'aria in schermo solare 6 piatti passivo incluso.	250,00	302,50
Sensore temperatura/umidità METEO SYSTEM				
 DW-MS01		Sensore AD ALTA PRECISIONE (+/- 0.3°) per la rilevazione di temperatura/umidità per Vantage Pro2.	115,00	139,15
Sensore temperatura per Pannelli Solari METEO SYSTEM				
 DW-MS02		Sensore per la rilevazione di temperatura del modulo fotovoltaico, applicabile al pannello tramite biadesivo per una corretta rilevazione. Richiede trasmettitore 6345OV	99,00	119,79
Sensore temperatura terreno				
 DW-MS03		Sensore per la misurare la temperatura del terreno, per Vantage Pro 2	49,00	59,29
Sensore bagnatura fogliare				
DW-6420 		Per stazione 6345OV.	125,00	151,25
Sensore umidità terreno				
DW-6440 		Per stazione 6345OV.	55,00	66,55








DW-6450 		Sensore radiazione solare Richiede mensola, rilevamento di radiazione solare globale, calcolo evapotraspirazione e indice THSW.	169,00	204,49
DW-6490 		Sensore raggi UV Richiede mensola di montaggio. Rilevamento dei raggi UV dannosi.	350,00	423,50
DW-6470 		Sonda temperatura in acciaio Per stazione 63450V	50,00	60,50
DW-6475 		Sonda temperatura in acciaio Per stazione 63320V / Envoy o Envoy 8X	45,00	54,45
NEW DW-6477 		Sonda temperatura in plastica Per stazione 63320V / Envoy o Envoy 8X	18,00	21,78
DW-6673		Mensola di montaggio sensori UV / rad. sol. Per sensori 6450 e / o 6490.	30,00	36,30

Datalogger, Software, Apparati IP, Upload su Internet

DW-6510USB 		Datalogger USB, software WeatherLink Memoria di massa USB per centraline Vantage Pro 2, Vantage Vue. Visualizzazione dei dati meteo correnti, grafici, reports (NOAA), upload dati su internet tramite il software.	165,00	199,65
DW-6510SER 		Datalogger Seriale, software WeatherLink Memoria di massa RS232 per centraline Vantage Pro 2, Vantage Vue. Visualizzazione dei dati meteo correnti, grafici, reports (NOAA), upload dati su internet tramite il software.	165,00	199,65
DW-WS2		WS-2 Weather Wing Apparato IP per l'invio dei dati sul web senza PC di centraline mod. Vantage Pro 2, Vue. Dati online in tempo reale con interfaccia WDL / tabelle personalizzate. Richiesto DW-6510SER	349,00	422,29
DW-WS2W		Compact Flash Wi-Fi per WS-2 Compact flash Wi-Fi per connettere l'apparato WS-2 Weather Wing a una rete locale senza fili.	99,00	119,79
DW-6558		WeatherLink Annual Subscription Da oggi tutti i possessori di una stazione Davis con datalogger USB o seriale potranno aderire al WeatherLink Networ. (è richiesto WeatherLink 6.0) Richiedete il codice di attivazione via email	30,00 / anno	36,30 / anno
DW-6555 		WeatherLink IP Memoria di massa ethernet per centraline Vantage Pro 2, Vantage Vue. Visualizzazione dei dati meteo correnti, grafici, reports (NOAA), upload dati su server WeatherLink.	295,00	356,95
DW-6540 		WeatherLink per APRS Memoria di massa RS232 per centraline Vantage Pro 2, Vantage Vue. Trasmissione immediata condizioni meteo locali tramite modem TNC.	195,00	235,95
NEW DW-6571 		WeatherLink modulo IPM Integrated Pes Management, software per vigneti	495,00	598,95



DW-6544 		WeatherLink modulo Allarmi Memoria di massa RS232 per centraline Vantage Pro 2, Vantage Vue. Quattro outputs configurabili su soglie d'allarme differenti.	295,00	356,95
DW-6550 		WeatherLink per Emergenze Memoria di massa RS232 per centraline Vantage Pro 2, Vantage Vue. Utilizzato con il software CAMEO® fornisce dati in tempo reale necessari per supportare decisioni di sicurezza critiche.	295,00	356,95
DW-6560 		WeatherLink per Controllo Irrigazione Memoria di massa RS232 per centraline Vantage Pro 2, Vantage Vue. Il software controllerà accensione e spegnimento dell'impianto di irrigazione in base alle condizioni climatiche.	295,00	356,95
DW-6511		Modulo software per agricoltura Integrazione del software per agricoltori.	95,00	114,95
DW-6512		Modulo software allarmi Email/telefonici Integrazione del software per impostazione di allarma via E-mail o telefono.	35,00	42,00
DW-6520		Datalogger USB, software WeatherLink MAC OS Memoria di massa USB per centraline Vantage Pro 2, Vantage Vue. Visualizzazione dei dati meteo correnti, grafici, reports (NOAA), upload dati su internet tramite il software.	165,00	199,65
DW-6510X DW-6520X		Licenza d'uso aggiuntiva WeatherLink Per tutte le versioni.	25,00	30,25
DW-W0165		Modem GSM Kit modem GSM con antenna esterna, supporti, e adattatore per WeatherLink.	300,00	363,00
		Alimentatore per Modem GSM 220V AC	30,00	36,30
		Coppia Radio-modem UHF	su richiesta	
		Antenne per Radio-modem	su richiesta	
DW-6510P		Kit sviluppo software	su richiesta	

Accessori



DW-6332OV 		Kit trasmissione anemometro Scheda di trasmissione alimentata a celle solari in box stagno. Permette di installare l'anemometro separatamente dal resto del gruppo sensori, fino a 300 metri dalla consolle/ricevitore.	195,00	235,95
 DW-6336		Interfaccia universale per anemometri professionali Kit per l'interfacciamento di sensori anemometrici professionali alla stazione meteorologica Davis	195,00	235,95
DW-7626EU 		Ripetitore Wireless con alimentatore Per aumentare la distanza o migliorare la ricezione in aree disturbate, è possibile aggiungere uno o più ripetitori wireless. Il range massimo è pari a 300 metri in linea d'aria.	200,00	242,00
DW-7627OV 		Ripetitore Wireless a celle solari Per aumentare la distanza o migliorare la ricezione in aree disturbate, è possibile aggiungere uno o più ripetitori wireless. Il range massimo è pari a 300 metri in linea d'aria.	250,00	302,50

DW-7653EU		Ripetitore Wireless Long Range con alimentatore Per aumentare la distanza o migliorare la ricezione in aree disturbate, è possibile aggiungere uno o più ripetitori wireless. Necessita di 2 antenne esterne	250,00	302,50
DW-7654OV		Ripetitore Wireless Long Range a celle solari Per aumentare la distanza o migliorare la ricezione in aree disturbate, è possibile aggiungere uno o più ripetitori wireless. Necessita di 2 antenne esterne	300,00	363,00
DW-7656 DW-7660		Antenna OMNI / YAGI Per ripetitori Long Range.	su richiesta	
DW-6316CEU 		Weather Envoy Cablato Include barometro, sensori di temperatura e umidità interne, alimentatore. Alimentabile mediante celle solari. Necessita di datalogger / WeatherLink	165,00	199,65
DW-6316EU 		Weather Envoy Wireless Include barometro, sensori di temperatura e umidità interne, alimentatore. Alimentabile mediante celle solari. Necessita di datalogger / WeatherLink	195,00	235,95
 DW-6318EU		Weather Envoy 8X Ricevitore wireless per comunicare fino a 8 stazioni wireless (anche ISS) con datalogger molto capiente (32 volte la versione classica) e intervalli d'archivio impostabili anche fino a 10 secondi.	295,00	356,95
DW-7720EU		Riscaldatore per Pluviometro Da utilizzare per la misurazione della pioggia ghiacciata o della neve caduta. Include riscaldatore 24V, 24W con interruttore, unità di controllo, copertura isolante e adattatore di corrente.	195,00	235,95
DW-7716		Treppiede con palo di montaggio Treppiede con supporti alla base dei piedi inclinabili per facilitare il montaggio su tetti o terreni non livellati. Realizzato in acciaio galvanizzato, completo di palo.	85,00	102,85
DW-7717		Kit Palo Il Kit Palo di Montaggio comprende due pali di 495 mm e 533 mm di lunghezza, con diametro esterno di 33 mm, più il connettore.	35,00	42,35
DW-7724		Box alloggiamento grande Per l'installazione dei componenti elettronici in esterno. Adatto per console VP2 o Envoy + datalogger, batteria e kit solare. Include viti di montaggio.	255,00	308,55
DW-7728		Box alloggiamento piccolo Per l'installazione dei componenti elettronici in esterno. Adatto per Envoy + datalogger. Include viti di montaggio.	95,00	114,95
DW-7714		Schermo solare Passivo Protegge il sensore di temperatura/umidità dalla radiazione solare e da altre fonti di calore irradiato e riflesso. Composto da una serie di 8 piatti per il massimo flusso d'aria.	85,00	102,85
DW-7747 		Kit Day Time (Ventilazione diurna) Kit di trasformazione schermo solare ventilato nelle ore diurne per VP2, wireless o cablato. Il kit include ventola, pannello solare, piatti aggiuntivi dello schermo e viti di montaggio.	135,00	163,35
DW-6610		Kit Alimentazione solare per Stazioni Wireless Da utilizzare con VP2/Vue wireless. Alimenta la console/Envoy wireless. Include pannello solare, circuito regolatore, batteria ricaricabile e 6 m di cavo.	225,00	272,25
DW-7707		Kit Alimentazione solare per Stazioni Cablate Da utilizzare con VP2 cablate. Alimenta la console/Envoy cablato, quindi anche sensori esterni. Include pannello solare, circuito regolatore, batteria ricaricabile e 4.9 m di	450,00	544,50

cavo.





DW-7708		Kit Alimentazione solare 20W Da utilizzare con VP2/Vue in installazioni "remote" con modem GSM e box grande. Il kit include pannello da 20 W, staffe di montaggio, circuito regolatore, batteria 12V-7Ah e supporto batt.	470,00	568,70
DW-BL7346		Interfaccia USB per sensore Temp/Hum Interfaccia che permette di collegare il sensore temp/hum Davis al PC tramite porta USB. Il PC diventa in questo caso anche un datalogger.	95,00	114,95
DW-7767		Protezione da sovratensione	20,00	24,20
DW-7768		Box Piccolo per scaricatore di tensione	26,00	31,46
DW-6604		Cavo alimentazione accendisigari	16,00	19,36

Altri Prodotti

		Certificazione NIST sui sensori. Solo per Vantage Pro 2	su richiesta	
DW-7425EU		Weather Wizard III Include barometro, sensori di temperatura e umidità interne, alimentatore, anemometro e pluviometro.	280,00	338,80
DW-7862 DW-7855		WeatherLink RS232 per Wizard III Memoria di massa RS232 per centraline Weather Wizard III. Visualizzazione dei dati meteo correnti, grafici, reports (NOAA), upload dati su internet. Disponibile per Win/MACOS	165,00	199,65

Parti di Ricambio

DW-6312EU		Console Vantage Pro 2 wireless Console / ricevitore per Vantage Pro 2 wireless, alimentatore incluso.	295,00	356,95
DW-6312CEU		Console Vantage Pro 2 cablata Console / ricevitore per Vantage Pro 2 cablata, alimentatore incluso.	245,00	296,45
DW-6351EU		Console Vantage Vue Console / ricevitore per Vantage Vue, alimentatore incluso.	195,00	235,95
DW-6625EU		Alimentatore per Vantage Pro2 / Vantage Vue	20,00	24,20
DW-6410		Anemometro completo Per Vanatge Pro2.	170,00	205,70
DW-7346 .029/.166		Sensore temperatura/umidità Sensore per la rilevazione di temperatura/umidità per Vanatge Pro2 (analogico per staz prodotte prima di Dic 2005, digitale per le successive)	130,00	157,30
DW-7345 .977/.978/.167		Scheda di trasmissione PCBA Scheda per la trasmissione dati Vantage Pro 2 (cablata / wireless) da ISS o stazione agrometeo. Incluso supporto e box scheda.	190,00	229,90

DW-7342.047	Coperchio ISS Cablato Coperchio frontale per box scheda ISS cablato, senza pannello solare.	12,00	14,52
DW-7345.114	Coperchio ISS Wireless Coperchio frontale per box scheda ISS wireless, con pannello solare.	40,00	48,40
DW-8415	 Batteria CR123A 3V Per tutti i trasmettitori Davis.	9,00	10,89
DW-7345.164	Base montaggio Anemometro Per Vantage Pro 2.	9,00	10,89
DW-7905	Coppette Velocità del Vento Grandi / piccole per Vantage Pro 2. Dimesione fissa per Vue.	18,00	21,78
DW-7904	Banderuola direzione del Vento Per Vantage Pro 2 / Vantage Vue.	15,00	18,15
DW-7342.025	Imbuto Pluviometro Per Vantage Pro 2.	30,00	36,30
DW-7852.804	Base Pluviometro, con bilancino Per Vantage Pro 2.	71,00	85,91
DW-7852	 Pluviometro completo Per Vantage Pro 2.	95,00	114,95
DW-7381.037	 Adattatore 9-PIN Per datalogger Seriale.	10,00	12,10
DW-MS01	Piatti di ricambio per schermo passivo Per Vantage Pro 2 (n. 5).	25,00	30,25
DW-7758	Motore per schermi ventilati (sia Day Time che 24h) Per Vantage Pro 2.	66,00	79,86
DW-8416	Batterie tampone schermi ventilati Per Vantage Pro 2.	18,00	21,78
DW-7876	 Cavo standard 4 conduttori 30mt. Altre lunghezze su richiesta	50,00	60,50
DW-7880	Cavo standard 8 conduttori 30mt. Altre lunghezze su richiesta	65,00	78,65
DW-7895	Cavo schermato 4 conduttori 30mt. Altre lunghezze su richiesta	66,00	79,86

Aggiornamento 22 Settembre 2011