Listino ufficiale METEO SYSTEM 2019 - Prezzi al pubblico

Codice	Immagine (clicca)	Descrizione	Prezzo IVA esc.	Prezzo IVA in. 22%
MOBOTIX M26				
Mx-M26A-6D		**M26 (D20/ 22 / 32 / 43 / 65 / 135)** Telecamera IP outdoor (IP66), sensore CMOS day colore 6 Megapixel, 42fps@HD, supporto H.264, obiettivo a scelta, richiede alimentazione PoE, alimentatore non fornito.	**798,00**	**973,56**
Mx-M26A-6N		**M26 Night (N20/ 22 / 32 / 43 / 65 / 135)** Telecamera IP outdoor (IP66), sensore CMOS night b/n 3 Megapixel, 42fps@HD, supporto H.264, obiettivo a scelta, richiede alimentazione PoE, alimentatore non fornito.	**798,00**	**973,56**
Mx-M26A-6D500		**M26 D o N 500mm** Telecamera IP outdoor (IP66), sensore CMOS 6 Megapixel (night b/n 3 Megapixel), 42fps@HD, supporto H.264, obiettivo 500mm, richiede alimentazione PoE, alimentatore non fornito.	**858,00**	**1.046,76**
Mx-M26A-6D016		**M26 D12 Panoramica 180°** Telecamera IP outdoor (IP66), sensore CMOS day colore 6 Megapixel, 42fps@HD, supporto H.264, obiettivo 180°, richiede alimentazione PoE, alimentatore non fornito.	**828,00**	**1010,16**
Mx-M26A-6N016		**M26 Night N12 Panoramica 180°** Telecamera IP outdoor (IP66), sensore CMOS night b/n 3 Megapixel, 42fps@HD, supporto H.264, obiettivo 180°, richiede alimentazione PoE, alimentatore non fornito.	**828,00**	**1010,16**
MOBOTIX M16				
Mx-M16A		**M16 Core** Mobotix M16 core camera module, versione Sec 6 Megapixel, alimentatore non incluso, **sensori venduti separatamente**	**852,00**	**1.039,44**
Mx-M16A-1		**M16 singolo sensore Day o Night 20/22/32/43/65/135mm** Mobotix M16 core camera module, versione Sec 6 Megapixel, con un sensore+ottica a scelta incluso alimentatore non incluso	**1.050,00**	**1.281,00**
Mx-M16A-2		**M16 doppia ottica Day o Night 20/22/32/43/65/135mm** Mobotix M16 core camera module, versione Sec 6 Megapixel, con due sensori+ottica a scelta inclusi, alimentatore non incluso	**1.248,00**	**1.522,56**
Mx-M16A-Thermal		**M16 Sec Thermal 43/65/135mm** Mobotix M16 core camera module, con un sensore termico con ottica a scelta inclusi, possibilità di aggiungere un'altra ottica normale day o night. alimentatore non incluso	**3.998,00**	**4.877,56**
MX-SM-D12-PW		**M16 Ottica Emisferica L12 Day** Sensore diurno per Mobotix M16 12mm (180°), 6 Megapixel, da abbinare a M16 Sec core o M16 con ottica singola.	**248,00**	**302,56**
MX-SM-N12-PW		**M16 Ottica Emisferica L12 Night** Sensore notturno per Mobotix M15 12mm (180°), 3 Megapixel, da abbinare a M16 Sec core o M16 con ottica singola.	**248,00**	**302,56**
MOBOTIX S16				
Mx-S16A		**S16 Core** Dual camera outdoor IP65, telecamera IP con predisposizione per due sensori (non inclusi), alimentatore non incluso.	**648,00**	**790,56**
Mx-S16A-S1		**S16 singolo sensore Day o Night 20/22/32/43/65/135mm** Mobotix S16 core camera module, versione Sec 6 Megapixel, con un sensore+ottica a scelta, cavo di collegamento sensore weatherproof 2 metri incluso, alimentatore non incluso	**896,00**	**1.093,12**

Mx-S16A-S2	**S16 doppia ottica Day o Night 20/22/32/43/65/135mm** Mobotix S16 core camera module, versione Sec 6 Megapixel, con due sensori+ottica a scelta, cavi di collegamento sensori weatherproof 2 metri inclusi, alimentatore non incluso	**1.144,00**	**1.395,68**
MX-SM-D12-PW	**S16 Ottica Emisferica L12 Day** Sensore diurno per MobotixS16 12mm (180°), 6 Megapixel, da abbinare a S16 Sec core o S16 con ottica singola.	**248,00**	**302,56**
MX-SM-N12-PW	**S16 Ottica Emisferica L12 Night** Sensore notturno per Mobotix S16 12mm (180°), 3 Megapixel, da abbinare a S16 core o S16 con ottica singola.	**248,00**	**302,56**
MX-FLEX-OPT-DM-PW	**S16 Dual Mount** Supporto per 2 ottiche S16 con angolo 25°, ideale per soffitti, grondaie, ponti, etc.	**78,00**	**95,16**
MX-FLEX-OPT-SM-PW	**S16 Sorround Mount** Supporto sorround per 2 ottiche S16 con angolo 28°, ideale per soffitti, autobus, treni, etc. Utilizzabile SOLO con questi moduli (day/night):L11, L22, L43	**78,00**	**95,16**
MX-S14-OPT-CBL-2	**S16 Sensor Cable** Cavo di collegamento ottiche 2 metri, resistente alle intemperie, per /S16	**28,00**	**34,16**

MOBOTIX D26

Mx-D26A-6D	**D26 (D20/ 22 / 32 / 43 / 65 / 135)** È una videocamera dome per esterni (IP65) a prova d'intemperie, con obiettivo da super grandangolare (82°) a teleobiettivo (13°). Risoluzione massima: 6 Megapixel (sensore day), 42 fps HD, supporto H.264.	**748,00**	**912,56**
Mx-D26A-6N	**D26 Night (N20/ 22 / 32 / 43 / 65 / 135)** È una videocamera dome per esterni (IP65) a prova d'intemperie, con obiettivo da super grandangolare (82°) a teleobiettivo (13°). Risoluzione massima: 3 Megapixel (sensore Night), 42 fps HD, supporto H.264.	**748,00**	**912,56**

MOBOTIX i26

MX-i26-D12-PW	**i26 Day** La videocamera compatta per interni (IP30) utilizza obiettivo emisferico L12 (180°). La videocamera presenta risoluzione 6Megapx	**428,00**	**522,16**
MX-i26-N12-PW	**i26 Night** La videocamera compatta per interni (IP30) utilizza obiettivo emisferico L12 (180°). La videocamera presenta risoluzione 6Megapx	**458,00**	**558,76**

MOBOTIX D16

Mx-D16A	**D16 (D o N 20/ 22 / 32 / 43 / 65 / 135)** Dual Fixdome outdoor IP54, telecamera IP con due sensori a scelta (6 Megapixel day e 3 Megapixel night) liberamente posizionabili, alimentatore non incluso.	**1.278,00**	**1.522,56**
Mx-D16A-P-6D6D041 Mx-D16A-P-6N6N041	**D16 Panorama 180 gradi D22D22** (o N22N22) Dual Fixdome outdoor IP54, telecamera IP outdoor (IP54) doppia ottica - versione speciale con due lenti D25 e doppio sensore, supporto ottiche panoramico e visione a 180 gradi.	**1.278,00**	**1.522,56**

MOBOTIX Q26

Mx-Q26A-6D016 Mx-Q26A-6N016		**Q26 Day o Night - Emisferica 360°** Telecamera IP indoor/outdoor con un nuovo punto di vista a 360 gradi e risoluzione 6 Megapixel a colori (3 Night) 42 fps HD, supporto H.264.	**798,00**	**973,56**

Accessori Telecamere Mobotix

MX-4507		**MX-NPA-Set PoE** Alimentatore switching per telecamere Mobotix (connettore RJ45) – adattatore inline power per fornire l'alimentazione sul cavo Ethernet, NON fornito in dotazione di serie.	**98,00**	**119,56**
MX-NPA-PoE-RJ		**MX-NPA-Set PoE 12V** Alimentatore switching per telecamere Mobotix (connettore RJ45) – per fornire l'alimentazione sul cavo Ethernet, alimentabile a 12VDC per applicazioni con fotovoltaico, NON fornito in dotazione di serie.	**98,00**	**119,56**
MX-MS01		**Kit Power over Ethernet** Alimentatore Power over Ethernet che permette di alimentare via cavo LAN una telecamere Mobotix.	**83,00**	**101,26**
MX-MS47		**4GCam** Sistema di alimentazione e connessione autonomo. Richiede telecamera	**749,00**	**913,78**
MX-MS07		**MX-Overvoltage-Protection-Box** Protezione contro sovratensioni elettriche.	**48,00**	**58,56**
MX-MS07		**MX-ExtIO** Interfaccia Mobotix per collegare dispositivi esterni ad allarmi o eventi generati dalle telecamere, 2 contatti input e 2 contatti output.	**198,00**	**241,56**
MX-SM-OPT-POL		**Filtro Polarizzatore M16 / S16** Mobotix - filtro polarizzato per tutte le ottiche serie M* e S* (no 12mm)	**128,00**	**156,16**
MX-MS02		**Switch PoE 8 porte SMC** Switch PoE 8 porte 10/100/1000 Mbps per alimentare fino a 8 telecamere Mobotix.	**285,00**	**347,70**
MX-4108 /09/10/ 11/12		**Obiettivi mobotix senza sensore (20 | 22 | 32 | 43 | 65 | 135 mm)** Obiettivo adatto per versioni sia day che night nei modelli M26, D26.	**60,00**	**73,20**
MX-4567 MX-4568		**SensoreModule per D16** (D o N 20, 22, 32, 43, 65, 135mm) Obiettivo completo di CMOS colore / bianconero	**150,00**	**183,00**
MX-4191 MX-4190		**Copri lente in vetro per M25 / M26** Copri lente in vetro per M25 / M26	**30,00**	**36,60**
MX-4192		**Copri lente in plastica per M25 / M26** Copri lente in plastica per M25 / M26	**20,00**	**24,40**
MX-4193 MX-4194		**Dome trasparente / fumè per D25, D15, D26, D16** Dome trasparente / fumè per D25, D15, D26, D16	**29,00**	**35,38**
MX-4124		**M26-OPT-LCSG portafiltro** Copri-obiettivo con filetto portafiltro; consigliato per montare un filtro infrarosso LPF su versioni M22-night / m25 Night / m26 night.	**37,80**	**46,12**

Accessori Montaggio Telecamere Mobotix

MX-4598		**Staffa fissaggio a palo M25, M26, M15, M16 - POLE MOUNT** Staffa fissaggio a palo in acciaio inox spesso 3 mm. Include viti e cinghie in acciaio inox per palo di diametro da 60 a 180 millimetri.	**60,00**	**73,20**
MX-4126		**Staffa fissaggio a palo D25, Q25, D26, Q26 - POLE MOUNT** Staffa fissaggio a palo in acciaio inox spesso 3 mm. Include viti e cinghie in acciaio inox per palo di diametro da 60 a 180 millimetri, richiede anche cod. 4138.	**98,00**	**119,56**
MX-4595		**COLLARE DA PALO PER D15, D16- POLE MOUNT** Staffa fissaggio a palo in acciaio inox spesso 3 mm. Può essere montato in uno spigolo di 90° in modo da coprire due lati con una telecamera DualDome. (richiede anche cod. 4592).	**98,00**	**119,56**
MX-4138		**D25/Q24 Kit per montaggio a parete esterna - WALL MOUNT** Include elementi per montaggio a parete esterna , Copre le prese RJ45 a parete, Possibilità di aggiunta di moduli di espansione (UPS, UMTS, WiFi, ecc.).	**98,00**	**119,56**
MX-4592		**SUPPORTO IP65 DA PARETE per D15/D16 - WALL MOUNT** Supporto outdoor da parete per D15/D16, consente di montare la D15/D16 in orizzontale a parete, con protezione IP65.	**148,00**	**180,56**
MX-4127		**Set staffa+cupola per fissaggio esterno per D25, Q25, D26, Q26** Staffa fissaggio a palo in acciaio inox + cupola IP65. Include viti e cinghie in acciaio inox per palo di diametro da 60 a 180 millimetri.	**168,00**	**204,96**
MX-4128		**Set staffa+cupola per fissaggio esterno per D15/D16** Staffa fissaggio a palo in acciaio inox + cupola IP65. Può essere montato in uno spigolo di 90° in modo da coprire due lati con una telecamera DualDome.	**198,00**	**241,56**
MX-4136		**D25/Q25/D26/Q26 On-Wall Set** Include elementi per montaggio a parete. Conforme agli standard di installazione USA. Temperatura da -30 °C a +60 °C, IP65	**98,00**	**119,56**
MX-4137		**D25/Q25 Kit per montaggio a incasso su controsoffitto** Installazione incassata a soffitto Ideale per rendere meno visibile la telecamera.	**98,00**	**119,56**
MX-4599		**STAFFA INOX ANGOLARE PER M25/M26/M15/M16**	**60,00**	**73,20**
MX-4541		**FARETTO IR IP65 HI-POWER, Autoswitch**	**295,00**	**359,90**