



















# Listino ufficiale METEO SYSTEM 2011 - Prezzi al pubblico







Codice	Immagine (clicca)	Descrizione	Prezzo IVA esc.	Prezzo IVA in. 21%
<b>MOBOTIX M24</b>				
MX-4101 		<b>M24 IT D22</b> Telecamera IP outdoor (IP66), serie IT, sensore CMOS colore 640x480, 30fps, obiettivo 22mm, richiede alimentazione PoE, alimentatore non fornito.	<b>598,00</b>	<b>723,58</b>
MX-4104 		<b>M24 Sec (D22 / 32 / 43 / 65 / 135)</b> Telecamera IP outdoor (IP66), serie Secure, sensore CMOS day colore 3 Megapixel, 30fps, obiettivo a scelta, richiede alimentazione PoE, alimentatore non fornito.	<b>798,00</b>	<b>965,58</b>
MX-4102 		<b>M24 IT Night N22</b> Telecamera IP outdoor (IP66), serie IT, sensore CMOS night b/n 640x480, 30fps, obiettivo 22mm, richiede alimentazione PoE, alimentatore non fornito.	<b>598,00</b>	<b>723,58</b>
MX-4103 		<b>M24 Sec Night (N22 / 32 / 43 / 65 / 135)</b> Telecamera IP outdoor (IP66), serie Secure, sensore CMOS night b/n 1.3 Megapixel, 30fps, obiettivo a scelta, richiede alimentazione PoE, alimentatore non fornito.	<b>798,00</b>	<b>965,58</b>
MX-4106 		<b>M24 Sec CS-vario V24-54</b> Telecamera IP outdoor (IP66), serie Secure, sensore CMOS day colore 3 Megapixel, 30fps, obiettivo zoom 24-54mm passo CS, richiede alimentazione PoE, alimentatore non fornito.	<b>998,00</b>	<b>1.207,58</b>
MX-4105 		<b>M24 Sec Night CS-vario V24-54</b> Telecamera IP outdoor (IP66), serie Secure, sensore CMOS night b/n 1,3 Megapixel, 30fps, obiettivo zoom 24-54mm passo CS, richiede alimentazione PoE, alimentatore non fornito.	<b>998,00</b>	<b>1.207,58</b>
MX-4164 		<b>M24 Sec R8 (Senza obiettivo)</b> M24-Secure con disco SSD 8 GB; Telecamera IP outdoor (IP66), serie Secure, sensore CMOS colore 3 Megapixel, max. 30fps, CPU Intel Xscale, 128MB RAM.	<b>938,00</b>	<b>1.134,98</b>
MX-4111 		<b>M24 Sec D11 Panoramica 180°</b> Telecamera IP outdoor (IP66), serie Secure, sensore CMOS day colore 3 Megapixel, 30fps, obiettivo 180°, richiede alimentazione PoE, alimentatore non fornito.	<b>858,00</b>	<b>1.038,18</b>
MX-4112 		<b>M24 Sec Night N11 Panoramica 180°</b> Telecamera IP outdoor (IP66), serie Secure, sensore CMOS night b/n 1,3 Megapixel, 30fps, obiettivo 180°, richiede alimentazione PoE, alimentatore non fornito.	<b>858,00</b>	<b>1.038,18</b>
<b>MOBOTIX M12</b>				
MX-4152 		<b>M12 Sec D43</b> Telecamera IP outdoor (IP65), serie Secure, sensore CMOS colore 3 Megapixel, max. 30fps, CPU Intel Xscale, 128MB RAM, obiettivo D43, alimentatore non incluso.	<b>998,00</b>	<b>1.207,58</b>
MX-4153 		<b>M12 Sec D22D135</b> Dual camera outdoor IP65, telecamera IP con due sensori 3 Megapixel day (colore) e obiettivi D22 (supergrandangolo) e D135 (teleobiettivo), alimentatore non incluso.	<b>1.248,00</b>	<b>1.510,08</b>
MX-4156 MX-4157 		<b>M12 Sec D43N43 (o D135N135)</b> Dual Night camera outdoor IP65, telecamera IP con due sensori, uno a 3 Megapixel day (colore) e uno a 1,3 Megapixel night (bianconero), alimentatore non incluso.	<b>1.248,00</b>	<b>1.510,08</b>

MX-4150 MX-4154 		<b>M12 Sec N43N135</b> (o N22N135) Full-Night camera outdoor IP65, telecamera IP con due sensori night a 1,3 Megapixel (bianconero) e obiettivi N43 e N135, alimentatore non incluso.	<b>1.348,00</b>	<b>1.631,08</b>
MX-4155 		<b>M12 Sec D22N22</b> Dual Night camera outdoor IP65, telecamera IP con due sensori, uno a 3 Megapixel day (colore) e uno a 1,3 Megapixel night (bianconero), alimentatore non incluso.	<b>1.348,00</b>	<b>1.631,08</b>
MX-4146 MX-4147 		<b>M12 Sec D43N43 LPF</b> (o D135N135 LPF) Telecamera IP doppia ottica, due sensori b/n da 1,3 Megapixel; un sensore NIGHT standard, un sensore NIGHT LPF (solo per radiazione infrarossa, molto sensibile e non accecabile)	<b>1.448,00</b>	<b>1.752,08</b>
MX-4166 MX-4167 		<b>M12 Sec D43N43 R16</b> (o D135N135 R16) Dual Night camera outdoor IP65, telecamera IP con due sensori, uno a 3 MP day (colore) e uno a 1,3 Megapixel night (bianconero), SSD 16 GB interno, alimentatore non incluso.	<b>1.498,00</b>	<b>1.812,58</b>
MX-4165 		<b>M12 Sec D22N22</b> Dual Night camera outdoor IP65, telecamera IP con due sensori, uno a 3 MP day (colore) e uno a 1,3 Megapixel night (bianconero), SSD 16 GB interno, alimentatore non incluso.	<b>1.598,00</b>	<b>1.933,58</b>

## MOBOTIX D24

MX-4130 		<b>D24 Basic D22</b> La videocamera dome per interni (IP54) utilizza obiettivi super grandangolari (90°). La videocamera presenta risoluzione VGA del sensore a 640x480 pixel e 16 fps VGA.	<b>448,00</b>	<b>542,08</b>
MX-4131 		<b>D24 IT D22</b> È una videocamera dome per esterni (IP65) a prova d'intemperie, con obiettivo da super grandangolare (90°) a teleobiettivo (15°). VGA 640x480, 30 fps.	<b>548,00</b>	<b>663,08</b>
MX-4132 		<b>D24 IT Night N22</b> Videocamera dome per esterno (IP65), D22M-IT-Night è un modello adatto alle ore notturne grazie al sensore monocromatico e all'obiettivo a infrarossi.	<b>548,00</b>	<b>663,08</b>
MX-4133 		<b>D24 Sec (D22 / 32 / 43 / 65 / 135)</b> È una videocamera dome per esterni (IP65), con obiettivo da super grandangolare (90°) a teleobiettivo (15°). Risoluzione massima: 3 Megapixel (sensore day), 10 fps MEGA, 30 fps VGA.	<b>748,00</b>	<b>905,08</b>
MX-4134 		<b>D24 Sec Night (D22 / 32 / 43 / 65 / 135)</b> È una videocamera dome per esterni (IP65), con obiettivo da super grandangolare (90°) a teleobiettivo (15°). Risoluzione massima: 1.3 Megapixel (sensore Night), 30 fps VGA.	<b>748,00</b>	<b>905,08</b>

## MOBOTIX D14

MX-4114 		<b>D14 IT</b> Dual Fixdome outdoor IP54, telecamera IP con due sensori a scelta (VGA day e VGA night) liberamente posizionabili, alimentatore non incluso.	<b>998,00</b>	<b>1.207,58</b>
MX-4113 		<b>D14 Sec (D o N 22 / 32 / 43 / 65 / 135)</b> Dual Fixdome outdoor IP54, telecamera IP con due sensori a scelta (3 Megapixel day e 1,3 Megapixel night) liberamente posizionabili, alimentatore non incluso.	<b>1.248,00</b>	<b>1.510,08</b>
MX-4161 MX-4178 		<b>D14 Panorama 180 gradi D22D22</b> (o N22N22) Dual Fixdome outdoor IP54, telecamera IP outdoor (IP54) doppia ottica - versione speciale con due lenti D22 e doppio sensore, supporto ottiche panoramico e visione a 180 gradi.	<b>1.248,00</b>	<b>1.510,08</b>

MX-4170

**D14 Sec R16 (senza obiettivi e sensori)**

D12-Secure con disco SSD 16 GByte interno; Dual Fixdome outdoor IP54, telecamera IP con due sensori 3 Megapixel liberamente posizionabili, alimentatore non incluso.

**1.198,00 1.449,58**

## MOBOTIX Q24

MX-4183

**Q24 Basic D11 - Emisferica 360°**

Telecamera IP indoor/outdoor con un nuovo punto di vista a 360 gradi e risoluzione VGA (640 X 480 pixel) a colori, ottica "emisferica" (180 h 180 v).

**598,00 723,58**

MX-4184

**Q24 Basic D22**

Telecamera IP con visione a 180 gradi e risoluzione VGA (640 X 480 pixel) a colori, ottica "super grandangolare" (90 h 90 v).

**598,00 723,58**

MX-4180

**Q24 Sec D11 - Emisferica 360°**

Telecamera IP indoor/outdoor con un nuovo punto di vista a 360 gradi e risoluzione VGA (640 X 480 pixel) a colori, sensore 3Mp (2048x1536, ottica "emisferica" (180 h 180 v).

**798,00 965,58**

MX-4181

**Q24 Sec D22**

Telecamera IP indoor/outdoor con visione a 180 gradi e risoluzione VGA (640 X 480 pixel) a colori, sensore 3Mp (2048x1536), ottica "super grandangolare" (90 h 90 v).

**798,00 965,58**

## Accessori Telecamere Mobotix

MX-4507

**MX-NPA-Set PoE**

Alimentatore switching per telecamere Mobotix (connettore RJ45) – adattatore inline power per fornire l'alimentazione sul cavo Ethernet, NON fornito in dotazione di serie.

**98,00 118,58**

MX-MS01

**Kit Power over Ethernet**

Alimentatore Power over Ethernet che permette di alimentare via cavo LAN una telecamere Mobotix.

**83,00 100,43**

MX-MS02

**Switch PoE 8 porte SMC**

Switch PoE 8 porte 10/100/1000 Mbps per alimentare fino a 8 telecamere Mobotix.

**285,00 344,85**

MX-4108

/09/10/  
11/12**Obiettivo per M24/D24/D12 (22 | 32 | 43 | 65 | 135 mm)**

Obiettivo adatto per versioni sia day che night nei modelli M24, M22, D24, D12.

**59,00 71,39**

MX-4564

/65/4107/  
75/46/63**Obiettivo per M12 (Opzione di fabbrica)**

Opzione sensore Day o Night obiettivi 22, 43, 135mm per telecamere M12.

Il montaggio può essere effettuato unicamente da Mobotix in Germania.

**100,00 121,00**

MX-4567

MX-4568

**SensoreModule per D12 / D10**

Obiettivo completo di CMOS colore / bianconero

**150,00 181,50**

MX-4191

MX-4190

**Copri lente in vetro per M24**

Copri lente in vetro per M24 / M24 CSVario

**30,00 36,30**

MX-4192

**Copri lente in plastica per M24**


Copri lente in plastica per M24.


**20,00 24,20**


MX-4193		<b>Dome trasparente / fumè per D12, D22, D24</b>	<b>29,00</b>	<b>35,09</b>
MX-4194		Copri lente in plastica per M24.		


		<b>M24-OPT-LCSG portafiltro</b>		
MX-4124		Copri-obiettivo con filetto portafiltro; consigliato per montare un filtro infrarosso LPF su versioni M22-night / M24 Night.	<b>37,80</b>	<b>45,74</b>


## Accessori Montaggio Telecamere Mobotix


MX-4598		<b>Staffa fissaggio a palo M24, M12 - POLE MOUNT</b> Staffa fissaggio a palo in acciaio inox spesso 3 mm. Include viti e cinghie in acciaio inox per palo di diametro da 60 a 180 millimetri.	<b>60,00</b>	<b>72,60</b>
---------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------


MX-4126		<b>Staffa fissaggio a palo D24, Q24 - POLE MOUNT</b> Staffa fissaggio a palo in acciaio inox spesso 3 mm. Include viti e cinghie in acciaio inox per palo di diametro da 60 a 180 millimetri, richiede anche cod. 4138.	<b>98,00</b>	<b>118,58</b>
---------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------


MX-4595		<b>COLLARE DA PALO PER D12 - POLE MOUNT</b> Staffa fissaggio a palo in acciaio inox spesso 3 mm. Può essere montato in uno spigolo di 90° in modo da coprire due lati con una telecamera DualDome. (richiede anche cod. 4592).	<b>98,00</b>	<b>118,58</b>
---------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------


MX-4138		<b>D24/Q24 Kit per montaggio a parete esterna - WALL MOUNT</b> Include elementi per montaggio a parete esterna, Copre le prese RJ45 a parete, Possibilità di aggiunta di moduli di espansione (UPS, UMTS, WiFi, ecc.).	<b>98,00</b>	<b>118,58</b>
---------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------


MX-4592		<b>SUPPORTO IP65 DA PARETE per D10/D12 - WALL MOUNT</b> Supporto outdoor da parete per D10/D12, consente di montare la D10/D12 in orizzontale a parete, con protezione IP65.	<b>148,00</b>	<b>179,08</b>
---------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

MX-4127		<b>Set staffa+cupola per fissaggio esterno per D24, Q24</b> Staffa fissaggio a palo in acciaio inox + cupola IP65. Include viti e cinghie in acciaio inox per palo di diametro da 60 a 180 millimetri.	<b>168,00</b>	<b>203,28</b>
---------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

MX-4128		<b>Set staffa+cupola per fissaggio esterno per D12</b> Staffa fissaggio a palo in acciaio inox + cupola IP65. Può essere montato in uno spigolo di 90° in modo da coprire due lati con una telecamera DualDome.	<b>198,00</b>	<b>239,58</b>
---------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

MX-4136		<b>D24/Q24 On-Wall Set</b> Include elementi per montaggio a parete. Conforme agli standard di installazione USA. Temperatura da -30 °C a +60 °C, IP65	<b>98,00</b>	<b>118,58</b>
---------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------

MX-4137		<b>D24/Q24 Kit per montaggio a incasso su controsoffitto</b> Installazione incassata a soffitto Ideale per rendere meno visibile la telecamera.	<b>98,00</b>	<b>118,58</b>
---------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	---------------

MX-4597		<b>M10-M12-Secuflex</b> Staffa per montaggio a soffitto e a parete SecureFlex. Protezione dei cavi nascosta con giunti. Orientabile a 90° a destra e a sinistra. Compatibile con tutti i modelli M10 e M12.	<b>48,00</b>	<b>58,08</b>
---------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------

MX-4599		<b>STAFFA INOX ANGOLARE PER M12/M24/D24</b>	<b>60,00</b>	<b>72,60</b>
---------	--	---------------------------------------------	--------------	--------------

MX-4541		<b>FARETTO IR IP65 HI-POWER, Autoswitch</b>	<b>295,00</b>	<b>356,95</b>
---------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------	---------------

