












Vantage Vue® Weather Station		Articolo	Prezzo €
Wireless			
Vantage Vue		DW-6250EU	499.00

Vantage Pro2™ Weather Stations		Articolo	Prezzo €
Cablata			
Vantage Pro2 cablata		DW-6152CEU	795.00
Vantage Pro2 cablata Plus	<i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>	DW-6162CEU	1350.00
Wireless			
Vantage Pro2 wireless		DW-6152EU	865.00
Vantage Pro2 wireless con schermo solare ventilato 24h		DW-6153EU	1155.00
Vantage Pro2 wireless Plus	<i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>	DW-6162EU	1425.00
Vantage Pro2 wireless Plus con schermo solare ventilato 24h	<i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>	DW-6163EU	1700.00

Gruppo sensori ISS		Articolo	Prezzo €
Cablato			
<i>Tutti i gruppi sensori ISS cablati sono compatibili con la consolle Vantage Pro 2 cablata, Weather Envoy cablato, Vantage Connect cablato e EnviroMonitor.</i>			
 ISS Vantage Pro2 cablato		DW-6322C	535.00
 ISS Vantage Pro2 cablato Plus	<i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>	DW-6327C	1090.00
 ISS Vantage Pro2 cablato GRO WEATHER	<i>Include sensore Radiazione solare e schermo solare standard</i>	DW-6820CM	795.00
 ISS Vantage Pro2 cablato GRO WEATHER	<i>Include sensore Radiazione solare e schermo ventilato 24h</i>	DW-6825CM	1080.00
Wireless			
<i>Tutti i gruppi sensori ISS wireless sono compatibili con le consolle wireless Vantage Vue e Vantage Pro 2, Weather Envoy wireless, Vantage Connect wireless e EnviroMonitor (escluso il DW-6801).</i>			
 ISS Vantage Vue		DW-6357OV	340.00
 ISS Vantage Pro2 wireless		DW-6322OV	605.00
 ISS Vantage Pro2 wireless con schermo solare ventilato 24h		DW-6323OV	890.00
 ISS Vantage Pro2 wireless Plus	<i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>	DW-6327OV	1160.00
 ISS Vantage Pro2 wireless Plus con schermo solare ventilato 24h	<i>Include sensori UV & Radiazione solare</i>	DW-6328OV	1445.00
ISS Vantage Pro2 wireless senza anemometro		DW-6322WOV	440.00
 ISS Vantage Pro2 wireless GRO WEATHER	<i>Include sensore Radiazione solare e schermo solare standard</i>	DW-6820OV	870.00
 ISS Vantage Pro2 wireless GRO WEATHER	<i>Include sensore Radiazione solare e schermo ventilato 24h</i>	DW-6825OV	1155.00

Sensori e Accessori

Articolo

Prezzo €

Consolle/Ricevitori

Vantage Pro2 Consolle/Ricevitore wireless	DW-6312EU	320.00
Vantage Vue Consolle/Ricevitore wireless	DW-6351EU	215.00

Trasmettitori Sensori e Stazioni Wireless Bagnatura Fogliare e Umidità/Temperatura Terreno

Tutti i Trasmettitori Sensori e stazioni wireless bagnatura fogliare e umidità/temperatura terreno sono compatibili con consolle Vantage Pro2 Wireless, WeatherLink Live, Weather Envoy Wireless e Vantage Connect Wireless.

Trasmettitore Sensori wireless con alimentatore di rete <i>Vedere TS per sensori compatibili</i>	DW-6331EU	190.00
Trasmettitore Sensori wireless con alimentazione solare <i>Vedere TS per sensori compatibili</i>	DW-6332OV	215.00
SM Stazione wireless Bagnatura Fogliare & Umidità/Temperatura terreno <i>Sensori non inclusi. Vedere SM per sensori compatibili</i>	DW-6345OV	325.00
SM Stazione wireless completa Umidità/Temperatura terreno <i>Incluse 4 sonde umidità terreno e 4 sonde temperatura terreno</i>	DW-6345CSOV	795.00

Sensori

Tutti i sensori sono compatibili con la serie Vantage Pro2

TS EM Anemometro <i>Con braccio curvo (Vantage Pro2 style)</i>	DW-6410	203.00
TS EM Anemometro Sonico	DW-6415	654.00
SM EM Bagnatura fogliare	DW-6420	165.00
SM EM Umidità terreno	DW-6440	82.00
TS EM Radiazione Solare Globale	DW-6450	220.00
SM EM Sonda temperatura in acciaio (uscita a due conduttori)	DW-6470	77.00
TS EM Sonda temperatura in acciaio (con connettore RJ)	DW-6475	66.00
TS EM Sonda temperatura in plastica (con connettore RJ)	DW-6477	40.00
TS Sensore UV	DW-6490	440.00
TS EM Sensore temperatura/umidità con schermo solare	DW-6830	160.00
TS EM Sensore temperatura/umidità con schermo solare ventilato	DW-6832	435.00
TS EM Sensore temperatura/umidità per interni	DW-6834	88.00
TS EM Pluviometro Aerocone (montaggio su superfici piane) <i>Con nuovo bilancino monobascula - Risoluzione 0,2mm</i>	DW-6464M	126.00
TS EM Pluviometro Aerocone (con supporto per montaggio su palo o superfici verticali) <i>Con nuovo bilancino monobascula - Risoluzione 0,2mm</i>	DW-6466M	138.00
Kit Imbuto Pluviometro Aerocone (con nuovo filtro e dissuasore volatili) con Logo	DW-6462	50.00
Kit Imbuto Pluviometro Aerocone (con nuovo filtro e dissuasore volatili) senza Logo	DW-6461	50.00
TS EM Anemometro <i>Con braccio dritto</i>	DW-7911	203.00
EM Adattatore Connettore RJ per nodo EnviroMonitor	DW-6860	11.00

Parti di Ricambio

Banderuola direzione (nuovi anemometri, perno a D) con logo	DW-7906L	20.00
Banderuola direzione (vecchi anemometri, perno rotondo)	DW-7904	20.00
Coppette velocità vento	DW-7905L	20.00
Motore con ventola (senza batterie)	DW-7758	77.00
Motore con ventola (con batterie)	DW-7758B	94.00

Accessori di installazione		Articolo	Prezzo €
Accessori installazione			
	Box universale	DW-6618	138.00
EM	Supporto montaggio universale <i>Per montaggio sensori Radiazione Solare o UV o schermo solare</i>	DW-6670	39.00
EM	Staffa angolare <i>Per cambio angolo pannello Solare a 30°. Per V.Connect, EnviroMonitor Gateway</i>	DW-6671	44.00
	Mensola montaggio sensori <i>Per sensori Radiazione Solare e/o UV</i>	DW-6673	44.00
EM	Caricabatteria <i>Per Vantage Connect, Gateway EnviroMonitor e Kit alimentaz. solare con batteria 6V</i>	DW-6710	55.00
	Cavo alimentazione USB <i>Per consolle Vantage Pro2, Vue, Weather Envoy</i>	DW-6627	11.00
EM	Alimentatore opzionale per Nodo EnviroMonitor <i>Per EnviroMonitor</i>	DW-6714	55.00
EM	Treppiede con palo di montaggio	DW-7716	160.00
EM	Treppiede con palo di montaggio (con 3 viti da 50 cm per fissaggio su terreno)	DW-7716A	175.00
EM	Kit palo di montaggio	DW-7717	60.00
	Riscaldatore per pluviometro <i>Per stazioni con imbuto old style</i>	DW-7720EU	264.00
	Riscaldatore per pluviometro + imbuto old style (rimpiazza imbuto AeroCone) <i>Per stazioni con imbuto Aerocone</i>	DW-7721EU	313.00
Schermi solari			
	Schermo solare passivo <i>Per sensore temperatura</i>	DW-7714	104.00
	Kit per ventilazione schermo solare nelle ore diurne <i>Per Vantage Pro2</i>	DW-7747	192.00
	Schermo solare ventilato 24h (senza sensore)	DW-6838	400.00
Kit alimentazione solare			
<i>Forniscono alimentazione addizionale a consolle ed Envoy in caso di installazioni remote</i>			
	Kit alimentazione solare con batteria da 12Ah-6V	DW-6612	418.00
EM	Kit alimentazione solare con batteria da 1,4Ah-6V	DW-6614	385.00
EM	Kit con pannello solare <i>Fornisce carica addizionale al kit DW-6612, DW-6614, Vantage Connect e Gateway EnviroMonitor.</i>	DW-6616	275.00
Ripetitori			
	Ripetitore wireless standard, con pannello solare	DW-7627OV	350.00
	Ripetitore Long-Range, con pannello solare	DW-7654OV	430.00
Batterie			
	Batteria CR123 al litio 3V	DW-8415	9.00
	Batteria 6V -12Ah	DW-6712	95.00

Cavi di estensione		Articolo	Prezzo €
Cavi standard			
	Cavo standard a 4 conduttori (2,4 m)	DW-7876-008	38.00
	Cavo standard a 4 conduttori (12 m)	DW-7876-040	49.00
	Cavo standard a 4 conduttori (30 m)	DW-7876-100	66.00
	Cavo standard a 4 conduttori (61 m)	DW-7876-200	99.00

Altri prodotti		Articolo	Prezzo €
Anemometri portatili			
	Turbo Meter™	DW-271	203.00
	Turbo Meter (Certificato NIST)	DW-271C	340.00
RILEVATORI FULMINI PORTATILI			
	Strike Alert HD	DW-STRIKEALERT-HD	229.90

AirLink™	Articolo	Prezzo €
AirLink - Sensore Qualità Aria/Particolato		
AirLink	 DW-7210EU	215.00
Air Link (sensore di ricambio particolato)	DW-7220	82.00

Acquisizione Dati	Articolo	Prezzo €
WeatherLink Live		
WeatherLink Live Per invio dati in rete tramite Wi-Fi e Lan	DW-6100EU	324.00
WeatherLink Data Logger		
Data Logger Seriale	DW-6510SER	214.00
Data Logger USB	DW-6510USB	214.00
Weather Envoy		
Weather Envoy wireless	DW-6316EU	215.00
Weather Envoy cablato	DW-6316CEU	215.00

WeatherLink®	Articolo	Prezzo €
--------------	----------	----------

Tutte le versioni di WeatherLink sono compatibili con Vantage Vue, Vantage Pro2, Weather Envoy (dove specificato)

WeatherLink.com

Per archiviare i tuoi dati meteo sul cloud e visualizzarli in tempo reale sul web

WeatherLink.com Pro (1 anno) Accesso a condizioni correnti, dati storici, bollettino, mappa, grafici e App Mobilize	DW-6561	49,90
WeatherLink.com Pro+ (1 anno) Accesso a funzionalità supplementari (condivisione utenti, modello previsionale agro IPM, uploads 1 minuto)	DW-6562	115,00
WeatherLink.com Pro (3 anni) Accesso a condizioni correnti, dati storici, bollettino, mappa, grafici e App Mobilize	DW-6561A	129,00
WeatherLink.com Pro+ (3 anni) Accesso a funzionalità supplementari (condivisione utenti, modello previsionale agro IPM, uploads 1 minuto)	 DW-6562A	295,00

WeatherLink Add-Ons

Il software IPM per PC non è più disponibile, ma è ora integrato nella app Mobilize per gli utenti con il profilo Pro+ su WeatherLink.com.

Certificazioni NIST	Articolo	Prezzo €
NIST - Prezzi e disponibilità: i prezzi NIST sotto riportati sono netti e non scontabili. Il servizio di tracciabilità NIST non è disponibile da metà marzo a metà aprile per la ricalibrazione delle apparecchiature NIST.		
Pacchetto Multi-Sensori, metrico: Anemometro, Barometro, Umidità esterna, Temperatura esterna, Pioggia (0,2 mm)	DW-6000M	610.00
Anemometro, ± 5% a 6, 12, 25, 40 e 75 mph (3, 5, 11, 18 e 34 m/s)	DW-6020	230.00
Punti addizionali velocità, ± 2 mph (0,9 m/s) sotto i 40 mph (18,0 m/s); ± 5% sopra i 40 mph (18,0 m/s)	DW-6022	40.00
Pressione, Vantage Pro2/Vantage Vue: ± 0,03" Hg (± 0,8 mm Hg, 1.0 mb o 1.0 hPa); Perception: ± 0,05 Hp (± 1,3 mm Hg, 1.7 mb o 1.7 hPa);	DW-6030	230.00
Umidità interna, ± 3%	DW-6040	190.00
Temperatura interna, 1°F tra 40 e 110°F (± 0,5°C tra 4 e 43°C) e ± 2°F tra 110 e 140°F (± 1°C tra 43 e 60°C)	DW-6050	190.00
Temperatura esterna, ± 2°F tra -40 e 15°F; ± 2°F tra 15 e 110°F; ± 2°F tra 110 e 140°F (± 1°C tra -40 e 9°C; ± 0,5°C tra -9 e 43°C; ± 1°C tra 43 e 60°C)	DW-6055	190.00
Punti addizionali temperatura esterna, ± 1°F (± 0,5°C)	DW-6057	40.00
Temperatura/Umidità esterna, per la temperatura vedi "Temperatura esterna", per umidità ± 3%	DW-6060	230.00
Pluviometro, calibrazione di fabbrica con incrementi di 0,2mm; ± 4% più uno scatto	DW-6070M	190.00

Stazione Vantage Vue: i sensori tracciabili NIST includono solo temperatura interna, umidità interna e barometro.

Vantage Connect™

Articolo

Prezzo €

Vantage Connect include SIM card, modem cellulare, software WeatherLink®. Richiede PC con Windows*, service plan e connessione internet per visualizzare i dati. Richiesto canone di attivazione (DW-6645) venduto a parte. Vantage Connect si integra con ISS Vantage Pro2 o Vantage Vue ed è compatibile con il Trasmettitore Sensore e stazioni wireless.

Cablato

Vantage Connect cablato (GSM-2G & 3G) DISCONTINUED **DW-6622CS** **990.00**

Wireless

Vantage Connect wireless (GSM-2G & 3G) DISCONTINUED **DW-6622SOV** **990.00**

Canone di attivazione

Canone di attivazione V. Connect (una-tantum per Vantage Connect) **DW-6645** **32.00**

**Nota: il software WeatherLink per Mac non supporta Vantage Connect. Gli utenti WeatherLink per Mac possono accedere ai dati tramite browser via web ma non potranno effettuare il download dei dati archiviati sul computer*

Piani Tariffari Annuali

Tutti i service plans includono: connessione alla linea mobile, invio/archivio dei dati, account su WeatherLink.com (con funzionalità "Pro") e invio allarmi via email e su smartphone.

Piano tariffario per invio/archivio dati ogni 5 minuti, contratto 12 mesi	DW-6632A	256.00
Piano tariffario per invio/archivio dati ogni 15 minuti, contratto 12 mesi	DW-6634A	192.00
Piano tariffario per invio/archivio dati ogni 60 minuti, contratto 12 mesi	DW-6636A	128.00

I piani si rinnoveranno automaticamente alla scadenza, salvo disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima.

EnviroMonitor®

Articolo

Prezzo €

Il Gateway EnviroMonitor cellulare include SIM card e modem. Richiede un service plan e canone attivazione (venduti a parte), connessione internet per visualizzare i dati. I Gateway si integrano con i Nodi EnviroMonitor e con qualsiasi gruppo sensori ISS.

Gateway EnviroMonitor

Gateway, cellulare, con SIM (2G/3G/LTE)	DW-6803	1090.00
Gateway IP (Wi-Fi/LAN)	NEW DW-6805	715.00
Canone attivazione gateway (una-tantum per gateway)	DW-6645	37.00

Nodo EnviroMonitor

Nodo wireless **DW-6810** **495.00**

Piani Tariffari Annuali

Tutti i service plans includono: connettività (cellulare o Wi-Fi), invio/archivio dei dati, account su WeatherLink.com e invio allarmi con email.

	EnviroMonitor cellulare (con SIM)		EnviroMonitor IP (Wi-Fi/LAN)	
Piano tariffario Gateway per invio dati ogni 5 minuti	DW-6892A	342.00	DW-6892D	192.00
Piano tariffario Gateway per invio dati ogni 15 minuti	DW-6894A	278.00	DW-6894D	165.00
Piano tariffario Gateway per invio dati ogni 60 minuti	DW-6896A	215.00	DW-6896D	140.00

I piani si rinnoveranno automaticamente alla scadenza, salvo disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima.

Tutti i Nodi e Gateway nell'ambito della stessa rete hanno lo stesso intervallo di aggiornamento dati (5, 15 o 60 min).

Parti di ricambio

	Articolo	Prezzo €
Vantage Vue		
Consolle/ricevitore	DW-6351EU	215.00
Alimentatore di rete	DW-6625EU	28.00
Cartuccia velocità vento	DW-7345.271	30.00
Coppette anemometro	DW-7342.178	20.00
Banderuola anemometro	DW-7345.297	20.00
Cartuccia pluviometro	DW-7345.319	30.00
Scheda PCBA ISS	DW-7345.917	275.00
Vantage Pro2		
Consolle		
Consolle wireless (incluso alimentatore)	DW-6312EU	320.00
Consolle cablata (incluso alimentatore)	DW-6312CEU	320.00
Alimentatore di rete	DW-6625EU	28.00
ISS cablato		
Scheda PCBA(con parte posteriore box) - per stazioni prodotte fino al 2015	DISCONTINUED DW-7345.977	220.00
Scheda PCBA(con parte posteriore box) - per stazioni prodotte dal 2016	DW-7345.950	235.00
Coperchio per box (senza pannello)	DW-7342.057	20.00
Sensore temperatura/umidità con cavo 50cm	DW-7346.070	75.00
ISS wireless		
Scheda PCBA(con parte posteriore box) - per stazioni prodotte fino al 2015	DISCONTINUED DW-7345.978	220.00
Scheda PCBA(con parte posteriore box) - per stazioni prodotte dal 2016	DW-7345.952	235.00
Coperchio con pannello solare	DW-7345.114	44.00
Antenna	DW-7367.211	15.00
Sensore temperatura/umidità con cavo 50cm	DW-7346.070	75.00
Super capacitor (per trasmettitore wireless)	DW-7370.093	8.00
Anemometro		
Banderuola direzione (nuovi anemometri, perno a D)	DW-7906L	20.00
Banderuola direzione (vecchi anemometri, perno rotondo)	DW-7904	20.00
Coppette velocità vento	DW-7905L	20.00
Cartuccia cuscinetti velocità vento	DW-7345.953	30.00
Pluviometro		
Blocco con nuovo bilancino mono bascula, risoluzione 0.2 mm (cavo 0.5 m)	NEW DW-7345.147	66.00
Bilancino (vecchia versione, placcata alluminio)	DW-7342.038	10.00
Blocco bilancino/reed/magnete (vecchia versione)	DW-7345.444	50.00
Kit Imbuto Pluviometro Aerocone (con nuovo filtro e dissuasore volatili) con Logo	DW-6462	50.00
Kit Imbuto Pluviometro Aerocone (con nuovo filtro e dissuasore volatili) senza Logo	DW-6461	50.00
Imbuto pluviometro (versione old style prodotta fino al 2016), senza filtro/dissuasori	DW-7342.302	48.00
Kit dissuasore volatili/filtro	DW-7345.530	10.00
Schermi ventilati		
Batteria ricaricabile C	DW-7011.030	11.00
Scheda di connessione (per schermo ventilato 24h)	DW-7315.053A	25.00
Coperchio con due pannelli solari (per schermo ventilato ore diurne)	DW-7345.116	77.00
Motore con ventola (senza batterie)	DW-7758	77.00
Motore con ventola (con batterie)	DW-7758B	94.00
Vantage Connect		
Batteria 6V, 12 Ah	DW-6712	95.00
Coperchio con pannello solare	DW-7345.414	125.00
Supporto batteria con circuito di ricarica	DW-7345.519	66.00
WeatherLink		
Cavo per datalogger seriale	DW-7330.021	9.00
Adattatore 9 pin per cavo seriale	DW-7381.037	12.00
Cavo per datalogger USB	DW-7330.061	9.00
EnviroMonitor		
Kit upgrade LTE scheda EnviroMonitor/Connect	NEW DW-6683	795.00